URZĄD MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
podpis dekretującego | Wpłynęło dnia 15-10-2020 | Data dekretacji 15-10-2020
Skierowano do D. Umeckie
do wiadomości
Nr dziennika

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 24 września 2020 r.

# FORMULARZ DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW

**do zrealizowania na terenie Gminy Lądek-Zdrój w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok**

1. **Dane osobowe pomysłodawcy lub reprezentanta pomysłodawców***

a) Imię i nazwisko: WANDA ELTKOWSKA

b) Adres zamieszkania: KONRADÓW 33

c) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców:* 74,8147594

*(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)*

2. **Podstawowe informacje o projekcie***

a) Tytuł projektu: MODERNIZACJA TERENU REK. SPORT.

b) Lokalizacja projektu: KONRADÓW

c) Projekt dotyczy: terenu miasta Lądek-Zdrój /terenów wiejskich Gminy Lądek-Zdrój *(niepotrzebne skreślić)*

d) Obszar tematyczny: *(np. sport i rekreacja, rozwój infrastruktury, turystyka itp.)*

3. **Cele projektu*** ZAGOSPODAROWANIE PL. REKREACYJNEGO

*(maks. 100 wyrazów)*

4. **Ochrona środowiska** *(zalecane)*

*(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, maks. 150wyrazów)*

5. **Opis projektu***

*(należy przedstawić opis projektu, maks. 400 wyrazów)* Zagospodarowanie terenu

6. **Uzasadnienie*** w zakresie zgodny z kosztorysem.

*(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 200 wyrazów)*

7. **Zakres projektu***

*(należy wskazać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, maks. 100 wyrazów)*

8. **Szacunkowy kosztorys***

| Składowe projektu | Koszt brutto |
|---|---|
| 1. Kosztorys ofertowy | 19.555,30 |
| 2. | |
| 3. | |
| … | |
| RAZEM | 19.555,30,- |

9. **Zgoda zarządzającego terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt.***

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
LĄDKA-ZDROJU
Alicja Piwowar

.....

..... 15.10.2020 r.

(podpis, data )

Dodatkowe załączniki *(zalecane np. zdjęcia, ekspertyzy, szkice/rysunek techniczny, mapki sytuacyjne, kosztorysy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne, zapytania ofertowe lub inne dokumenty potwierdzające koszty w projekcie itp.):*

*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są, jako OBOWIĄZKOWE!

10. **Lista mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, popierających propozycję projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego**

Tytuł projektu MODERNIZACJA TERENU REK. SPORT.

*Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (DZU 2018 poz. 1000).*

*Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lądka-Zdroju z siedzibą Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój.*

| Lp. | Imię | Nazwisko | Adres zamieszkania | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAZYNA | KUBISIAK | KONRADOW | |
| 2 | KAZIMIERZ | KUBISIAK | — " — | |
| 3 | WANDA | ŁETKOWSKA | KONRADÓW 33 | |
| 4 | ZOLANTA | BARANSKA | — " — | |
| 5 | KAZIMIERZ | PLUTO | — " — | |
| 6 | PAWEŁ | PLUTO | — " — | |
| 7 | AGATA | OPIEŁA | — " — | |
| 8 | MARIA | GRON | — " — | |

Lista z podpisami co najmniej 8 mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, popierających projekt, stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką samą formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale).

Data 15.10.2020

Czytelny podpis pomysłodawcy lub przedstawiciela pomysłodawców WANDA ŁETKOWSKA

**OŚWIADCZENIE POMYSŁODAWCY LUB REPREZENTANTA POMYSŁODAWCÓW PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY LĄDEK-ZDRÓJ**

1. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści zawartych w formularzu do zgłaszania propozycji projektów do zrealizowania na terenie Gminy Lądek-Zdrój w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok dla potrzeb wdrażania Budżetu Obywatelskiego, włącznie z podaniem danych osobowych pomysłodawcy projektu.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok oraz w związku z ewentualną dalszą realizacją projektu.

3. Zgoda może być usunięta w każdej chwili.

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

* zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, wyrażona w formie pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia.

Data 15.10.2020 Czytelny podpis pomysłodawcy WANDA HENKOWSKA

lub przedstawiciela pomysłodawców

**KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (DZU 2018 poz. 1000), **informuję, że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, z siedzibą w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, reprezentowany przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana Kaczmarczyka.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój – Igorem Falkiewiczem możliwy jest pod numerem telefonu: 534276032 lub adresem e-mail: iod@ladek.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

4. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną Pani/Pana sytuacją.

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data 15.10.2020 Czytelny podpis pomysłodawcy WANDA HENKOWSKA

lub przedstawiciela pomysłodawców

ZAKŁAD USŁUGOWO- PRODUKCYJNY "DROG-INST"
RYSZARD i ŁUKASZ DOBOSZ

57-540LĄDEK ZDRÓJ UL.POWSTAŃCÓW WLKP 20/9

# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : KONRADÓW GMINA LĄDEK ZDRÓJ
INWESTOR : GMINA LĄDEK-ZDRÓJ
ADRES INWESTORA : 57-540 LĄDEK-ZDRÓJ UL. RYNEK 31
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD DOBOSZ
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2020

Stawka roboczogodziny : 20.00 zł

**NARZUTY**

| | | |
|---|---|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | 66.00 % | R+S |
| Koszty zakupu [Kz] | 9.00 % | M |
| Zysk [Z] | 15.00 % | R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | 23.00 % | Σ(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) |

| | | |
|---|---|---|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | 15898.62 zł |
| Podatek VAT | : | 3656.68 zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | 19555.30 zł |

**Słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć i 30/100 zł**

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY
"DROG-INST"
Łukasz i Ryszard Dobosz
57-540 Lądek-Zdrój, ul. Powstańców Wlkp. 20/9
tel. 503 039 713
NIP 883-10-00-570 REGON 890054392

Data opracowania
11.10.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | $m^2$ | | |
| | | 10*2+3.5*12+4.50*8 | $m^2$ | 98.000 | |
| | | | | RAZEM | 98.000 |
| 2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | | 24+42+2+49+16 | m | 133.000 | |
| | | | | RAZEM | 133.000 |
| 3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | $m^3$ | | |
| | | (24+42+24+9+16)*0.02 | $m^3$ | 2.300 | |
| | | | | RAZEM | 2.300 |
| 4 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | | |
| | | 133 | m | 133.000 | |
| | | | | RAZEM | 133.000 |
| 5 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | $m^2$ | | |
| | | 10*2+4.50*8 | $m^2$ | 56.000 | |
| | | | | RAZEM | 56.000 |
| 6 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej | $m^2$ | | |
| | | 10*2+4.50*8 | $m^2$ | 56.000 | |
| | | | | RAZEM | 56.000 |
| 7 | KNR 2-23 0112-03 | Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm | $m^2$ | | |
| | | 12*21 | $m^2$ | 252.000 | |
| | | | | RAZEM | 252.000 |
| 8 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu | $m^3$ | | |
| | | 1.29 | $m^3$ | 1.290 | |
| | | | | RAZEM | 1.290 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm<br>obmiar = 98.000 m² | m² | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna<br>0.0376 r-g/m² * 20.00 zł/r-g | r-g | 3.6848 | 0.752 | 73.70 | | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 2* | | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)<br>0.0035 m-g/m² * 105.20 zł/m-g | m-g | 0.3430 | 0.368 | | | 36.06 |
| 3* | | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t<br>0.0086 m-g/m² * 68.37 zł/m-g | m-g | 0.8428 | 0.588 | | | 57.62 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | 167.38 | | | 1.708 | 73.70 | | 93.68 |
| Razem z narzutami: | | 319.48 | | | 3.260 | 140.64 | | 178.84 |
| Cena jednostkowa: | | 3.26 | | | | 1.435 | 0.000 | 1.825 |
| 2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>obmiar = 133.000 m | m | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna<br>0.1489 r-g/m * 20.00 zł/r-g | r-g | 19.8037 | 2.978 | 396.07 | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | 396.07 | | | 2.978 | 396.07 | | |
| Razem z narzutami: | | 755.44 | | | 5.680 | 755.44 | | |
| Cena jednostkowa: | | 5.68 | | | | 5.684 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>obmiar = 2.300 m³ | m³ | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna<br>9.88 r-g/m³ * 20.00 zł/r-g | r-g | 22.7240 | 197.600 | 454.48 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III<br>0.03 m³/m³ | m³ | 0.0690 | 0.000 | | 0.00 | |
| 3* | | piasek (dostawca: ZWBIPB)<br>0.578 t/m³ * 21.00 zł/t | t | 1.3294 | 12.138 | | 27.92 | |
| 4* | | woda<br>0.47 m³/m³ * 4.10 zł/m³ | m³ | 1.0810 | 1.927 | | 4.43 | |
| 5* | | materiały pomocnicze<br>0.5 %(od M2+M3+M4) | % | 0.5000 | 0.070 | | 0.16 | |
| 6* | | beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: ZWBIPB)<br>1.04 m³/m³ * 272.00 zł/m³ | m³ | 2.3920 | 282.880 | | 650.62 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | 1137.61 | | | 494.615 | 454.48 | 683.13 | |
| Razem z narzutami: | | 1612.21 | | | 700.960 | 867.60 | 744.61 | |
| Cena jednostkowa: | | 700.96 | | | | 377.218 | 323.746 | 0.000 |
| 4 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>obmiar = 133.000 m | m | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna<br>0.2037 r-g/m * 20.00 zł/r-g | r-g | 27.0921 | 4.074 | 541.84 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | obrzeża betonowe 20x6 cm<br>1.02 m/m * 10.72 zł/m | m | 135.6600 | 10.934 | | 1454.22 | |
| 3* | | piasek (dostawca: ZWBIPB)<br>0.00799 t/m * 21.00 zł/t | t | 1.0627 | 0.168 | | 22.34 | |
| 4* | | materiały pomocnicze<br>0.5 %(od M) | % | 0.5000 | 0.056 | | 7.45 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | 2025.85 | | | 15.232 | 541.84 | 1484.01 | |
| Razem z narzutami: | | 2652.02 | | | 19.940 | 1034.44 | 1617.58 | |
| Cena jednostkowa: | | 19.94 | | | | 7.777 | 12.162 | 0.000 |
| 5 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm<br>obmiar = 56.000 m² | m² | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna<br>0.0333 r-g/m² * 20.00 zł/r-g | r-g | 1.8648 | 0.666 | 37.30 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | tłuczeń kamienny niesortowany (dostawca: PPMD)<br>0.3182 t/m$^2$ * 36.00 zł/t | t | 17.8192 | 11.455 | | 641.48 | |
| 3* | | woda<br>0.015 m$^3$/m$^2$ * 4.10 zł/m$^3$ | m$^3$ | 0.8400 | 0.062 | | 3.47 | |
| 4* | | materiały pomocnicze<br>0.5 %(od M) | % | 0.5000 | 0.058 | | 3.25 | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 5* | | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)<br>0.0027 m-g/m$^2$ * 105.45 zł/m-g | m-g | 0.1512 | 0.285 | | | 15.96 |
| 6* | | walec statyczny samojezdny 10 t<br>0.0387 m-g/m$^2$ * 84.68 zł/m-g | m-g | 2.1672 | 3.277 | | | 183.51 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | 884.97 | | | 15.803 | 37.30 | 648.20 | 199.47 |
| Razem z narzutami: | | 1158.64 | | | 20.690 | 71.24 | 706.56 | 380.84 |
| Cena jednostkowa: | | 20.69 | | | | 1.272 | 12.617 | 6.800 |
| 6 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej<br>obmiar = 56.000 m$^2$ | m$^2$ | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna<br>1.0891 r-g/m$^2$ * 20.00 zł/r-g | r-g | 60.9896 | 21.782 | 1219.79 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | kostka brukowa 6 cm szara (dostawca: BO-LES)<br>1.025 m$^2$/m$^2$ * 32.20 zł/m$^2$ | m$^2$ | 57.4000 | 33.005 | | 1848.28 | |
| 3* | | piasek (dostawca: ZWBIPB)<br>0.0763 m$^3$/m$^2$ * 21.00 zł/m$^3$ | m$^3$ | 4.2728 | 1.602 | | 89.71 | |
| 4* | | woda<br>0.021 m$^3$/m$^2$ * 4.10 zł/m$^3$ | m$^3$ | 1.1760 | 0.086 | | 4.82 | |
| 5* | | materiały pomocnicze<br>0.5 %(od M) | % | 0.5000 | 0.173 | | 9.69 | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 6* | | wibrator powierzchniowy<br>0.13 m-g/m$^2$ * 5.90 zł/m-g | m-g | 7.2800 | 0.767 | | | 42.95 |
| 7* | | piła do cięcia kostki<br>0.025 m-g/m$^2$ * 4.24 zł/m-g | m-g | 1.4000 | 0.106 | | | 5.94 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | 3221.18 | | | 57.521 | 1219.79 | 1952.50 | 48.89 |
| Razem z narzutami: | | 4550.00 | | | 81.250 | 2328.47 | 2128.23 | 93.30 |
| Cena jednostkowa: | | 81.25 | | | | 41.582 | 38.004 | 1.666 |
| 7 | KNR 2-23 0112-03 | Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm<br>obmiar = 252.000 m$^2$ | m$^2$ | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna<br>0.1697*0.955=0.162064 r-g/m$^2$ * 20.00 zł/r-g | r-g | 40.8401 | 3.241 | 816.73 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | glina cegielniana zmielona<br>0.0128 t/m$^2$ * 58.78 zł/t | t | 3.2256 | 0.752 | | 189.50 | |
| 3* | | mączka wapienna<br>0.006 t/m$^2$ | t | 1.5120 | 0.000 | | 0.00 | |
| 4* | | mączka dolomitowa<br>0.072 t/m$^2$ * 30.00 zł/t | t | 18.1440 | 2.160 | | 544.32 | |
| 5* | | woda<br>0.0138 m$^3$/m$^2$ * 4.10 zł/m$^3$ | m$^3$ | 3.4776 | 0.057 | | 14.36 | |
| 6* | | materiały pomocnicze<br>0.5 %(od M) | % | 0.5000 | 0.015 | | 3.78 | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 7* | | walec statyczny samojezdny 4-6 t<br>0.0059 m-g/m$^2$ * 65.67 zł/m-g | m-g | 1.4868 | 0.387 | | | 97.52 |
| 8* | | samochód samowyładowczy do 5 t<br>0.0076 m-g/m$^2$ * 71.28 zł/m-g | m-g | 1.9152 | 0.542 | | | 136.58 |
| 9* | | koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3<br>0.0076 m-g/m$^2$ * 84.35 zł/m-g | m-g | 1.9152 | 0.641 | | | 161.53 |
| 10* | | betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3<br>0.0345 m-g/m$^2$ * 5.10 zł/m-g | m-g | 8.6940 | 0.176 | | | 44.35 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem koszty bezpośrednie: | | 2008.67 | | | 7.971 | 816.73 | 751.96 | 439.98 |
| Razem z narzutami: | | 3218.04 | | | 12.770 | 1558.71 | 819.64 | 839.69 |
| Cena jednostkowa: | | 12.77 | | | | 6.187 | 3.253 | 3.333 |
| 8 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu obmiar = 1.290 m³ | m³ | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna 23.12 r-g/m³ * 20.00 zł/r-g | r-g | 29.8248 | 462.400 | 596.50 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | | beton zwykły z kruszywa naturalnego (dostawca: ZWBIPB) 1.02 m³/m³ * 272.00 zł/m³ | m³ | 1.3158 | 277.440 | | 357.90 | |
| 3* | | drewno okrągłe na stemple budowlane 0.006 m³/m³ | m³ | 0.0077 | 0.000 | | 0.00 | |
| 4* | | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.069 m³/m³ * 711.66 zł/m³ | m³ | 0.0890 | 49.105 | | 63.35 | |
| 5* | | gwoździe budowlane okrągłe gołe 1 kg/m³ * 5.96 zł/kg | kg | 1.2900 | 5.960 | | 7.69 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1.5 %(od M) | % | 1.5000 | 4.988 | | 6.43 | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 7* | | środek transportowy 0.08 m-g/m³ * 99.17 zł/m-g | m-g | 0.1032 | 7.934 | | | 10.23 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | 1042.10 | | | 807.827 | 596.50 | 435.37 | 10.23 |
| Razem z narzutami: | | 1632.79 | | | 1265.730 | 1138.71 | 474.55 | 19.53 |
| Cena jednostkowa: | | 1265.73 | | | | 882.722 | 367.867 | 15.146 |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---|---|---|---|---|
| RAZEM | 10883.83 | 4136.41 | 5955.17 | 792.25 |
| Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S) | 3251.64 | 2728.99 | | 522.65 |
| RAZEM | 14135.47 | 6865.40 | 5955.17 | 1314.90 |
| Koszty zakupu [Kz] 9% od (M) | 536.00 | | 536.00 | |
| RAZEM | 14671.47 | 6865.40 | 6491.17 | 1314.90 |
| Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) | 1227.15 | 1029.85 | | 197.30 |
| RAZEM | 15898.62 | 7895.25 | 6491.17 | 1512.20 |
| VAT [V] 23% od Σ(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) | 3656.68 | 1815.91 | 1492.97 | 347.81 |
| RAZEM | 19555.30 | 9711.16 | 7984.14 | 1860.01 |
| | | | OGÓŁEM | 19555.30 |

Słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć i 30/100 zł